

Ассортимент инструмента Felo по порядку работы монтажника при сборке щита:

1. Бокорезы, кабелерезы, секторные ножницы.

Наименование товара	Сечение кабеля, мм ² (мягкий/стальной)	VDE
Кабелерез диэлектрический 210 мм 58402140	70/-	Да
Кабелерез диэлектрический 160 мм 58401640	50/-	Да
Кабелерез секторный 58425040	300/-	Нет
Бокорезы диэлектрические 160 мм 58101640	11/2	Да
Бокорезы диэлектрические 180 мм 58101840	13/2,5	Да
Бокорезы 145 мм 59101440	8/1,7	Нет
Бокорезы 160 мм 59101640	11/2	Нет
Бокорезы 180 мм 59101840	13/2,5	Нет
Бокорезы усиленные 200 мм 59102040	15/3	Нет
Бокорезы диагональные 128 мм 59112840	-/1,3	Нет




2. Пассатижи, длинногубцы.

Наименование товара	Сечение кабеля, мм ² (мягкий/стальной)	VDE
Плоскогубцы диэлектрические комбинированные 160 мм 58001640	10/2	Да
Плоскогубцы диэлектрические комбинированные 180 мм 58001840	10/2	Да
Плоскогубцы диэлектрические комбинированные 205 мм 58020540	13/2,5	Да
Плоскогубцы комбинированные 165 мм 59001640	10/2	Нет
Плоскогубцы комбинированные 180 мм 59001840	12/2,2	Нет
Плоскогубцы комбинированные 240 мм 59002440	15/3	Нет
Длинногубцы диэлектрические с резцом 170 мм 58201740	11/2	Да
Длинногубцы диэлектрические с резцом 205 мм 58202040	13/2,2	Да
Длинногубцы диэлектрические угловые с резцом 205 мм 58222540	13/2,2	Да
Длинногубцы с резцом 170 мм 59201740	11/2	Нет
Длинногубцы с резцом 205 мм 59202040	13/2,2	Нет
Длинногубцы угловые с резцом 205 мм 59222040	13/2,2	Нет




3. Зачистка кабеля.

Наименование товара	Вид изоляции	Сечение, мм ²
Клещи для снятия изоляции 16 мм 58320040	Внутренняя, внешняя	16
Многофункциональный инструмент для снятия изоляции 58401611	Внутренняя, внешняя	8
Нож для снятия изоляции 58401811	Внешняя	28
Инструмент диэлектрический для снятия изоляции 180 мм 58601840	Внутренняя, внешняя	0,2-10
Инструмент диэлектрический для снятия изоляции 160 мм 58301640	Внутренняя, внешняя	0,2-10
Клещи для снятия изоляции 58399911	Внутренняя	0,2-6
Бокорезы диэлектрические для снятия изоляции 58301940	Внутренняя	1,5-2,5



4. Обжимной инструмент.

Наименование товара	Тип наконечника	Диапазон, мм ²
Торцевые пресс-клещи для опрессовки НШВИ поворотные 58323040	НШВИ	0,08 - 16
Пресс-клещи 58322040	Изолированные и неизолированные кабельные наконечники	0,1 - 16
Ручной обжимник 58319040	НШВИ	0,08 - 16
Клещи для обжима наконечников 0,5-16 мм ² 59231940	НШВИ	0,5-16



5. Отвертки.



Размер наконечника	Серия 900 VDE	Серия 400 VDE	Серия Slim VDE	Серия 900	Серия 400
2,5 x 0,4 x 75	913 025 90	413 025 90	нет	900 022 10	400 022 10
3,0 x 0,5 x 100	913 030 90	413 030 90	413 930 90	900 032 10	400 032 10
3,5 x 0,6 x 100	913 035 90	413 035 90	413 935 90	900 353 10	400 353 10
4,0 x 0,8 x 100	913 040 90	413 040 90	413 940 90	900 043 10	400 043 10
4,5 x 1,0 x 125	нет	413 045 90	413 945 90	нет	нет
5,5 x 1,0 x 125	913 055 90	413 055 90	413 955 90	900 554 10	400 554 10
6,5 x 1,2 x 150	913 065 90	413 065 90	413 965 90	900 655 10	400 653 10
PH0 x 60	914 001 90	414 001 90	нет	902 001 10	402 001 10
PH1 x 80	914 102 90	414 102 90	414 192 90	902 102 10	402 102 10
PH2 x 100	914 203 90	414 203 90	414 293 90	902 203 10	402 203 10
PH3 x 150	914 304 90	414 304 90	нет	902 305 10	402 305 10
PZ0 x 60	915 001 90	нет	нет	901 001 10	401 001 10
PZ1 x 80	915 102 90	415 102 90	415 192 90	901 102 10	401 102 10
PZ2 x 100	915 203 90	415 203 90	415 293 90	901 203 10	401 203 10
PZ3 x 150	915 304 90	415 304 90	нет	901 305 10	401 305 10
Z1 (PZ/FL1) x 80	нет	417 102 90	417 192 90	нет	нет
Z2 (PZ/FL2) x 100	нет	417 203 90	417 293 90	нет	нет
H1 (PH/FL1) x 80	нет	416 102 90	416 192 90	нет	нет
H2 (PH/FL2) x 100	нет	416 203 90	416 293 90	нет	нет

6. Биты и оснастка.

Наименование товара	Наконечники	Длина биты, мм
Felo Набор бит PZ1-3 и PH1-3 50 мм в упаковке, 6 шт 03291516	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3	50
Felo Набор бит SL/PZ/PH Industrial 50 мм в кейсе, 6 шт 03092516	SL 0,5x3,0 / SL 0,8x4,0 / SL 5,5x1,0; PZ2 / PH1 / PH2	50
Felo Набор бит SL/PZ/PH Industrial 73 мм в кейсе, 6 шт 03092716	SL 0,5x3,0 / SL 0,8x4,0 / SL 5,5x1,0; PZ2 / PH1 / PH2	73
Felo Набор бит SL/Z (+/-) Industrial 73 мм в кейсе, 6 шт 03192716	SL 0,5x3,0 / SL 0,8x4,0 / SL 5,5x1,0; Z1 (PZ/FL1) / Z2 (PZ/FL2) / PH2	73
Felo Набор бит SL/H (+/-) Industrial 73 мм в кейсе, 6 шт 03292716	SL 0,5x3,0 / SL 0,8x4,0 / SL 5,5x1,0 H1 (PH/FL1) / H2 (PH/FL2) / PH2	73
Felo Набор бит PZ/PH Industrial 73 мм в кейсе, 6 шт 03291716	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3	73
Felo Набор бит Tx Industrial 73 мм в кейсе, 6 шт 03691716	Tx 10 / Tx 15 / Tx 20 / Tx 25 / Tx 30 / Tx 40	73
Felo Набор бит Tx Industrial 50 мм в кейсе, 6 шт 03691516	Tx 10 / Tx 15 / Tx 20 / Tx 25 / Tx 30 / Tx 40	50



7. Динамометрические рукоятки для окончательной протяжки креплений в щите, в том числе с изолированными стержнями

Наборы динамометрическая рукоятка со стержнями

Наименование товара	Состав набора стержней	Диапазон регулировки, Нм
Felo Отвертка с регулировкой крутящего момента Серия Nm 0,6-1,5 с набором насадок 12 шт в кейсе plus/minus 10099616	SL 3.0x0.5 / 3.5x0.6 / PZ0 / PZ1 PH0 / PH1 / Torx 6 / Torx 7 Torx 8 / P1 (PH/FL1) / Z1 (PZ/FL1)	0,6-1,5
Felo Отвертка с регулировкой крутящего момента Серия Nm 1,5 -3,0 с набором насадок 12 шт в кейсе plus/minus 10099716	SL 4.0x0.8 / PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 Torx 9 / Torx 10 / Torx 15 P1 (PH/FL1) / Z1 (PZ/FL1) / Z2 (PZ/FL2)	1,5-3,0
Felo Отвертка с регулировкой крутящего момента Серия Nm 3,0-5,4 с набором насадок 12 шт в кейсе plus/minus 10099816	SL 4.0x0.8 / 5.5x1.0 / PZ1 / PZ2 / PH1 PH2 / Torx 15 / Torx 20 / Torx 25 H2 (PH/FL2) / Z2 (PZ/FL2)	3,0-5,4



Рукоятки динамометрические

Наименование товара	Диапазон регулировки, Нм
Felo Рукоятка с регулировкой крутящего момента Серия Nm 0,6-1,5 Нм 10000106	0,6-1,5
Felo Рукоятка с регулировкой крутящего момента Серия Nm 1,5-3,0 Нм 10000206	1,5-3,0
Felo Рукоятка с регулировкой крутящего момента Серия Nm 3,0-5,4 Нм 10000306	3,0-5,4

Стержни для динамометрических рукояток

Наименование товара	Наконечник	VDE
Felo Насадка плоская шлицевая для серии Nm 3,5x0,6x170 10035304	SL 3.5x0.6	Нет
Felo Насадка плоская шлицевая для серии Nm 5,5x1,0x170 10055404	SL 5.5x1.0	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm PZ 1x170 10110204	PZ1	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm PZ 2x170 10120304	PZ2	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm PH 1x170 10210204	PH1	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm PH 2x170 10220304	PH2	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm +/- H (PH) 1x170 10610204	H1 (PH/FL1)	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm +/- H (PH) 2x170 10620304	H2 (PH/FL2)	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm +/- Z (PZ) 1x170 10710204	Z1 (PZ/FL1)	Нет
Felo Насадка крестовая для серии Nm +/- Z (PZ) 2x170 10720304	Z2 (PZ/FL2)	Нет
Felo Насадка битодержатель 170 мм для серии Nm 11812504	1/4"	Нет
Felo Насадка плоская шлицевая диэлектрическая Slim для серии Nm 3,5x0,6x170 10035394	SL 3.5x0.6	Да
Felo Насадка плоская шлицевая диэлектрическая Slim для серии Nm 5,5x1,0x170 10055494	SL 5.5x1.0	Да
Felo Насадка крестовая диэлектрическая Slim для серии Nm PH 1x170 10210294	PH1	Да
Felo Насадка крестовая диэлектрическая Slim для серии Nm PH 2x170 10220394	PH2	Да
Felo Насадка крестовая диэлектрическая Slim для серии Nm PZ 1x170 10110294	PZ1	Да
Felo Насадка крестовая диэлектрическая Slim для серии Nm PZ 2x170 10120394	PZ2	Да
Felo Насадка крестовая диэлектрическая Slim для серии Nm +/- P (PH) 2x170 10620394	H2/PH2-FL	Да
Felo Насадка крестовая диэлектрическая Slim для серии Nm +/- Z (PZ) 1x170 10710294	Z1/PZ1-FL	Да
Felo Насадка крестовая диэлектрическая Slim для серии Nm +/- Z (PZ) 2x170 10720394	Z2/PZ2-FL	Да



8. Наборы изолированного инструмента VDE.

Артикул 06391306

Состав набора:

Стержни E-Smart

SL 2,5x0,4 / 3x0,5 / 3,5x0,6 / 4x0,8 / 5,5x1 / 6,5x1,2
PZ, PZ2 / PH1, PH2 / Torx 10 / 15 / 20;

Рукоятка Felo E-SMART

Артикул 06391306

Состав набора:

Стержни E-Smart

SL 2,5x0,4 / 3,0x0,5 / 3,5x0,6 / 4,0x0,8 / 5,5x1,0 / 6,5x1,2
PH 1 / PH 2 / PZ 2 / Z2/PZ2-FL, Spanner 10 x 25;

Рукоятка Felo E-SMART;

Универсальный ключ для щитков;



Артикул 06391904

Состав набора:

Стержни E-Smart
SL 2,5x0,4 / 3,0x0,5 / 3,5x0,6 / 4,0x0,8 / 5,5x1,0 / 6,5x1,2
PH 1 / PH 2 / PZ 2 / Tx 10 / Tx 15 / Tx 20 / H2/PH2-FL / Z2/PZ2-FL
Рукоятка E-SMART 95x32 мм;
VDE пассатижи 180 мм 580 018 40;
VDE бокорезы 160 мм 581 016 40;
VDE Отвертка-тестер сети 150-250 В 3,0x70мм.



Артикул 41399504

Состав набора:

Отвертки 400 серии VDE:
SL 3.5 / 4.0 / 5.5 / PH1 / PH2;
Отвертка-тестер сети 150-250В 3,0x70 мм;
VDE пассатижи 180 мм 580 018 40;
VDE бокорезы 160 мм 581 016 40;
Нож для снятия изоляции до 28 мм 584 018 11;
Сумка поясная 290x250x20 мм.



Артикул 41391104

Состав набора:

Отвертки 400 серии VDE:
SL 3,5x100 / 4,0x100 / 5,5x125;
PH 0x60 / PH 1x80 / PH 2x100;
VDE пассатижи 180 мм 580 018 40;
VDE бокорезы 160 мм 581 016 40;
VDE длинногубцы 170 мм 582 017 40;
Нож для снятия изоляции до 28 мм 584 018 11;
Отвертка-тестер напряжения сети 150 - 250 В.



Артикул 41381104

Состав набора:

Отвертки 400 серии Slim VDE:
SL 3,5x100 / 4,0x100 / 5,5x125;
PH 0x60 / PH 1x80 / PH 2x100;
VDE пассатижи 180 мм 580 018 40;
VDE бокорезы 160 мм 581 016 40;
VDE длинногубцы 170 мм 582 017 40;
Нож для снятия изоляции до 28 мм 584 018 11;
Отвертка-тестер напряжения сети 150 - 250 В.

